

Descrizione / Description / Description

Flussometro elettronico ad incasso per installazione a parete

Concealed wall-mounted electronic flush valve

Robinet de chasse électronique encastrable pour installation mural

Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura
Finishing components
Composants en finition

Acciaio Inox / *Stainless steel* / *Acier inoxydable*

Componenti torniti
Machined components
Composants tournés

Ottone / *Brass* / *Laiton*

Guarnizioni
Gaskets
Joints

EPDM

Componenti plastica
Plastic components
Composants en plastique

POM

Finitura superficiale
Surface finishing
Finition de la surface


Conforme / *According* / *Conformément* EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina
According to EN 9227 regarding saline aggression
Conformément à la norme EN9227 concernant l'agression saline


Caratteristiche flussometri con sensore IR
Features flush valve with IR sensor
Comprend des robinet de chasse avec capteur IR

Distanza di esercizio <i>Operating distance</i> <i>Distance de fonctionnement</i>	0.5-70	Cm
Tempo di apertura <i>Opening time</i> <i>Temps d'ouverture</i>	5	sec
Rilevamento presenza <i>Presence detection</i> <i>Détection de présence</i>	7	sec

Immagine / Picture / Image



REAR VIEW



Caratteristiche / Features

	5 - 70 °C		230/6V DC
	1 l/s (3 bar)		
	Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar		

RUBINETTERIE MCM Int. S.r.l.
via dell'Acacia, 54/56 - 28021 Borgomanero (NO)
Tel : +39 0322 843060 - Fax : +39 0322 831613
E-mail : info@mcmtaps.it - web : www.mcmtaps.it
P IVA : IT017877240033



Art. **7015C**

1701500R00AL00000

1



100% Made in Italy

La società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso / The company reserves the right to modify the technical characteristics of the product without notice / La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis